

# TRADING



**cromox**<sup>®</sup>

THE NEW DIMENSION OF STAINLESS

KATALOG 2022  
CATALOG 2022



# Niro-Rundstahlketten 1.4401

## Stainless Steel Chain AISI 316

Die Ketten nach der Norm DIN 5685-1 und DIN 5685-2 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685, Teil 3, geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Traggmittel im Sinne von DIN 15003, sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

The chain corresponding to DIN 5685-1 and DIN 5685-2 are not tested on strength according to DIN 685, part 3 and are not allowed to be used for lifting according to DIN 15003, as well as for static lifting.


ROSTFREI  
STAINLESS  
INOX

### Niro-Rundstahlketten NC

ähnlich DIN 5685-1, 1.4401, langgliedrig, ohne Belastungsprüfung  
Stainless Steel Chain NC  
similar to DIN 5685-1, AISI 316, long link, not tested

Bezeichnung Type	Maße, ca. (mm) Dimensions, approx. (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Rechn. Belastbarkeit (kN) Calculated load capacity (kN)	Euro/M. Euro/m.
	d	t	b			
NC 2	2	22	3,5	0,060	0,25	1,75
NC 3	3	26	5,5	0,150	0,55	3,40
NC 4	4	32	7,0	0,270	1,00	5,70
NC 5	5	35	9,0	0,430	1,60	8,80
NC 6	6	42	11,0	0,630	2,00	12,50
NC 7	7	49	12,0	0,860	3,00	16,70
NC 8	8	52	14,0	1,100	4,00	22,40
NC 10	10	65	18,0	1,750	6,30	35,40

Geprüft, lehrenhaltig auf Anfrage. | Tested, calibrated on request.  
Bundlänge 30 m. | Bundle length 30 m.




### Niro-Rundstahlketten NA

ähnlich DIN 5685-2, 1.4401, kurzgliedrig, Form G, ohne Belastungsprüfung  
Stainless Steel Chain NA  
similar to DIN 5685-2, AISI 316, short link, Form G, not tested


Bezeichnung Type	Maße, ca. (mm) Dimensions, approx. (mm)			Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Rechn. Belastbarkeit (kN) Calculated load capacity (kN)	Euro/M. Euro/m.
	d	t	b			
NA 2	2	12	3,5	0,070	0,20	1,95
NA 3	3	16	5,5	0,160	0,45	3,75
NA 4*	4	19	7,0	0,300	0,80	6,80
NA 5*	5	21	9,0	0,500	1,25	10,40
NA 6*	6	24	11,0	0,730	1,60	15,70

\*Auch mit Belastungsprüfung in 1.4404 möglich. | \*Also tested in AISI 316L possible.  
Bundlänge 30 m. | Bundle length 30 m.



Niro-D-Schäkel NDS 1.4401  
Stainless Steel D-Shackle NDS AISI 316


Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Euro/M. Euro/m.
	a	b	c	d		
NDS 4	4	4	8	16	0,008	1,35
NDS 5	5	5	11	19	0,016	1,40
NDS 6	6	6	12	24	0,026	1,55
NDS 8	8	8	17	28	0,058	2,15
NDS 10	10	10	20	35	0,116	3,80
NDS 12	12	12	25	42	0,200	5,70
NDS 16	16	16	32	64	0,450	12,10
NDS 19	19	19	37	74	0,810	22,50
NDS 22	22	22	45	89	1,220	31,10



ROSTFREI  
STAINLESS  
INOX


Niro-Sicherheits-D-Schäkel NSDS 1.4401  
Stainless Steel Safety-D-Shackle NSDS AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Euro/M. Euro/m.
	a	b	c	d		
NSDS 6	6	6	12	21	0,030	2,05
NSDS 8	8	8	17	28	0,068	3,10
NSDS 10	10	10	20	35	0,132	4,95
NSDS 12	12	12	25	42	0,230	7,50




Niro-Karabinerhaken NK 1.4401  
Stainless Steel Carabine Hook NK AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Euro/M. Euro/m.
	a	b	c	d		
NK 5	50	8	6	5	0,020	1,65
NK 6	60	9	7	6	0,030	2,00
NK 8	80	12	10	8	0,070	3,45



Niro-S-Haken NSH 1.4401  
Stainless Steel S-Hook NSH AISI 316

Bezeichnung Type	Maße (mm) Dimensions (mm)				Gewicht (kg, ca.) Weight (kg, approx.)	Euro/M. Euro/m.
	a	b	c	d		
NSH 4	40	7	12	4	0,008	0,45
NSH 5	46	9	15	5	0,015	0,70
NSH 6	53	10	17	6	0,025	1,00





**KETTEN WÄLDER**  
**CHAIN-TECHNOLOGY**



**KETTEN WÄLDER GMBH**  
**IM GEWERBEGBIET 5**  
**83093 BAD ENDORF**  
**DEUTSCHLAND / GERMANY**

**+49 (0)8053 2029-0**

**INFO@KETTEN-WAELDER.DE**  
**KETTEN-WAELDER.DE**